

PERGO®

VINYL PLANKEN UND FLIESEN
PFLEGEBROSCHÜRE 2023




WARUM SIE SICH FÜR PERGO-PFLEGEPRODUKTE ENTSCHEIDEN SOLLTEN

- Diese Produkte reinigen und pflegen Ihren Pergo-Boden mühelos und hygienisch. Gleichzeitig schützen sie die Oberfläche.
- Sie erhalten den ursprünglichen Charakter Ihres Pergo-Bodens, indem sie die Ablagerung von Schmutz und unhygienischen Rückständen vermeiden.
- Die Verwendung dieser speziell entwickelten Produkte ist ein guter Weg zum Erhalt der Garantie für Ihren Pergo-Bodenbelag.
- Die Produkte sind speziell entwickelt und getestet für die Pergo-Vinylböden, so dass Sie sicher sein können, dass Sie Ihrem Boden die richtige Pflege zukommen lassen.

PERGO FLOOR CLEANER UND FLECKENREINIGER BIETEN EINE EFFEKTIVE UND SCHONENDE LÖSUNG FÜR DIE PFLEGE IHRES BODENBELAGS.

- Biologisch abbaubare Formel
- Recyclbare Flasche aus 100 % recyceltem Kunststoff*
- Hergestellt in einer klimaneutralen Fabrik

* mit Ausnahme der Kappe und der Etiketten



REINIGUNGS-KIT (PGCLEANINGKIT)

- Hochwertiges Reinigungs-Kit mit besonders langem Griff
- Mikrofasertuch, maschinenwaschbar bei bis zu 60 °C



FLOOR CLEANER (PGCLEANECO1000)

- Biologisch abbaubare Formel
- Hohe Effizienz
- Schützt Ihren Pergo-Boden
- Entwickelt für Pergo-Böden Laminat, Vinyl und Parkett



FLECKENREINIGER (PGSPOTCLEAN)

- Biologisch abbaubare Formel
- Entfernt die hartnäckigsten Flecken
- Entwickelt für Pergo-Böden Laminat, Vinyl und Parkett



REPARATUR-KIT (PGREPAIR)

- Beheben Sie Schäden an Böden ohne großen Aufwand
- Farbkarte verfügbar – für eine perfekte Übereinstimmung mit jedem Pergo-Boden

NACH DER VERLEGUNG

DIE ERSTE GRÜNDLICHE REINIGUNG NACH DER VERLEGUNG IHRES BODENS ODER IHRER TREPPENSTUFENABDECKUNGEN

Wenn Sie einen Pergo-Boden kaufen, müssen Sie sich um nichts mehr kümmern. Es sind keine zusätzlichen Abschluss- oder Schutzschichten erforderlich. Sie haben sich für eine schwimmende Verlegung entschieden? Dann kann es losgehen! Wenn Sie sich für eine verklebte Verlegung entschieden haben, achten Sie darauf, dass Sie den Klebstoff entsprechend der in der Anleitung beschriebenen Aushärtungszeit vollständig trocknen lassen.

Befolgen Sie diese Anleitungen:

1. Entfernen Sie den gesamten groben Schmutz mit einem weichen Besen und einer Kehrschaukel.
2. Staubsaugen Sie Ihren Boden gründlich oder wischen Sie ihn mit einem trockenen Pergo-Mikrofasertuch. Achten Sie darauf, dass Ihr Staubsauger mit weichen Rädern und einer speziellen Parkettbürste ausgestattet ist.
3. Entfernen Sie hartnäckigen Schmutz wie in der Anleitung zur Schmutzentfernung auf Seite 4 beschrieben.
4. Füllen Sie einen Eimer mit 10 l Wasser und 6 Messkappen des Pergo Floor Cleaners. Wischen Sie den Boden mit einem leicht feuchten Pergo-Mikrofasertuch, das in diese Lösung getaucht wurde. Spülen und wringen Sie es regelmäßig aus, um überschüssiges Wasser zu vermeiden.
5. Füllen Sie einen Eimer mit frischem Wasser, um den Mopp auszuspülen. Spülen und wringen Sie das Mikrofasertuch gut aus. Wischen Sie dann Ihren Boden erneut und warten Sie, bis er vollständig trocken ist.

REINIGUNG

STREIFENFREIE REINIGUNG, WOCHEN FÜR WOCHEN

Für Pergo Click & Glue

Wöchentliche Reinigung: trocken

Für die regelmäßige Pflege empfehlen wir, einmal die Woche einen Staubsauger oder einen trockenen Pergo-Mopp zu verwenden. Seine speziellen Fasern können Schmutz gut aufnehmen.

TIPP:

Verwenden Sie keine imprägnierten Wegwerftücher. Sie enthalten oft ölige Produkte, die Schmutz anziehen und Flecken auf Ihrem Boden zurücklassen können.

Monatliche Reinigung: leicht feucht

Je nachdem, wie häufig der Boden genutzt wird oder wie schmutzig er wird, empfehlen wir ein- oder zweimal pro Monat eine gründlichere Reinigung mit einem feuchten Mikrofasertuch. Achten Sie darauf, nicht zu viel Wasser zu nehmen: es ist nicht erforderlich und kann Ihren Boden beschädigen.

1. Staubsaugen Sie Ihren Boden oder wischen Sie ihn gründlich, damit der gesamte Staub entfernt wird. Achten Sie darauf, dass Ihr Staubsauger mit weichen Rädern und einer speziellen Parkettbürste ausgestattet ist.
2. **Reinigung von Wohnräumen:** Füllen Sie einen Eimer mit 10 l Wasser und 2 Kappen Pergo-Bodenreiniger. Wischen Sie den Boden mit einem leicht feuchten Pergo-Mikrofasertuch, das in diese Lösung getaucht wurde. Spülen und wringen Sie es regelmäßig aus, um überschüssiges Wasser zu vermeiden.
Intensivreinigung hartnäckig verschmutzter Böden: Füllen Sie einen Eimer mit 10 l Wasser und 6 Kappen Pergo-Bodenreiniger. Wischen Sie den Boden mit einem leicht feuchten Pergo-Mikrofasertuch, das in diese Lösung getaucht wurde. Spülen und wringen Sie es regelmäßig aus, um überschüssiges Wasser zu vermeiden.
3. Füllen Sie einen Eimer mit frischem Wasser, um den Mopp auszuspülen. Spülen und wringen Sie das Mikrofasertuch gut aus. Wischen Sie dann Ihren Boden erneut und warten Sie, bis er vollständig trocken ist.



FEUCHTE REINIGUNG

Für Pergo Rigid Click- und Vinyl-Treppenstufenabdeckungen.

Das Pergo Rigid Click-Sortiment ist dank der wasserabperlenden Beschichtung und dem wasserdichten Klick-System zu 100 % wasserfest. Sie können also problemlos mit einem feuchten Tuch reinigen. Verschüttete Flüssigkeiten sollten Sie jedoch sofort entfernen.

1. Staubsaugen oder wischen Sie Ihren Boden gründlich. Achten Sie darauf, dass Ihr Staubsauger mit weichen Rädern und einer speziellen Parkettbürste ausgestattet ist.
2. **Reinigung von Wohnräumen:** Füllen Sie einen Eimer mit 10 l Wasser und 2 Kappen Pergo-Bodenreiniger. Wischen Sie den Boden mit einem leicht feuchten Pergo-Mikrofasertuch, das in diese Lösung getaucht wurde. Spülen und wringen Sie es regelmäßig aus, um überschüssiges Wasser zu vermeiden. **Intensivreinigung hartnäckig verschmutzter Böden:** Füllen Sie einen Eimer mit 10 l Wasser und 6 Kappen Pergo-Bodenreiniger. Wischen Sie den Boden mit einem leicht feuchten Pergo-Mikrofasertuch, das in diese Lösung getaucht wurde. Spülen und wringen Sie es regelmäßig aus, um überschüssiges Wasser zu vermeiden.
3. Füllen Sie einen Eimer mit frischem Wasser, um den Mopp auszuspülen. Spülen Sie den Mopp im Eimer mit dem frischen Wasser aus. Wischen Sie dann Ihren neuen Boden erneut und warten Sie, bis das Wasser getrocknet ist.

REINIGUNGSMASCHINE

Für Pergo Rigid Click.

Eine Einscheiben-Reinigungsmaschine oder eine Bürstensaugmaschine kann für Pergo Rigid Click-Böden verwendet werden. Die empfohlene Reinigungsmaschine muss bei niedriger Geschwindigkeit betrieben werden. Außerdem muss die Maschine klein und kompakt sein und für die tägliche leichte Reinigung konzipiert sein. Sie sollte weniger als 50 kg wiegen. Mittelgroße, große oder Aufsitzmaschinen werden daher nicht empfohlen. Zudem sollten Hochdruckreiniger vermieden werden. Verwenden Sie eine weiche Faserbürste oder ein Weiß-/Rot-Pad mit einem Druck zwischen 15 und 30 kg. Die Wassertemperatur sollte maximal 45 °C betragen und darf nicht unter Druck angewandt werden. Verwenden Sie eine Einscheiben-Reinigungsmaschine bei niedriger Geschwindigkeit, um ein Polieren zu vermeiden.

Sie können auch einen Dampfreiniger für diese Böden verwenden, wenn Sie die Dampföffnungen mit einem geeigneten Tuch abdecken, um direkten Kontakt mit dem Boden zu vermeiden. Das Tuch sorgt dafür, dass die Hitze und der Dampf gleichmäßig verteilt werden, so dass keine Kondensation auf dem Boden entsteht. Achten Sie darauf, den Dampfreiniger immer auf niedriger Stufe zu verwenden. Reinigen Sie in der Längsrichtung der Dielen und halten Sie das Gerät nicht zu lange auf derselben Stelle. Weitere Informationen finden Sie in den Anleitungen des Dampfreiniger-Herstellers.

Nach der Reinigung muss die gesamte Feuchtigkeit mit einem trockenen Mopp oder einem Nasssauger vom Boden entfernt werden. Scheuersaugmaschinen oder Maschinen zum Abbeizen sind nicht erlaubt, da Ihr Pergo-Vinylboden weder poliert noch gewachst werden sollte.

TIPP: Wischen Sie mit dem Mopp in die Richtung der Dielen oder Fliesen, um Wasserstreifen zu vermeiden.

HARTNÄCKIGER SCHMUTZ

ANLEITUNG ZUR SCHMUTZENTFERNUNG

Matschige Fußspuren, verschüttete Flüssigkeiten oder eine fiese Schramme, so etwas passiert einfach und Ihr Vinylboden weist die entsprechenden Spuren auf. Aber keine Panik: Das kann man normalerweise reparieren. Jedoch sollte bei den unterschiedlichen Arten von Flecken unterschiedlich vorgegangen werden. Deshalb haben wir diesen praktischen Ratgeber für Sie zusammengestellt.

Wie verwendet man Pergo Spot Cleaner?

Sprühen Sie den Fleckenreiniger direkt auf den Fleck und lassen Sie ihn maximal 5 Minuten einwirken. Verwenden Sie ein sauberes, mit lauwarmem Wasser angefeuchtetes Tuch* und reiben Sie gründlich, um den Fleck zu entfernen. Verwenden Sie bei Böden mit tiefen Strukturen eine weiche Bürste. Wiederholen Sie den Vorgang, falls erforderlich.

Flecken an einer Stelle

Tragen Sie Pergo Spot Cleaner auf den Fleck auf.

Schokolade, Ketchup, Senf, Fruchtsaft, Getränke, Wein

Entfernen Sie Flecken so schnell wie möglich mit einem feuchten Tuch*.

Verwenden Sie den Pergo Floor Cleaner verdünnt in lauwarmem Wasser (3 Teelöffel pro 300 ml Wasser).

Fett, Frittieröl

Wenn der Fleck hart geworden ist: vorsichtig abkratzen. Tragen Sie dann Pergo Spot Cleaner auf den Fleck auf.

Gummi-Abdrücke

Tragen Sie Pergo Spot Cleaner auf die Abdrücke auf.

Körperflüssigkeiten (Blut, Urin usw.)

Entfernen Sie diese Flecken so schnell wie möglich mit einem feuchten Tuch*. Tragen Sie dann Pergo Spot Cleaner auf den Fleck auf.

Nagellack, Schuhpolitur, Lippenstift, Teer usw.

Tragen Sie Pergo Spot Cleaner auf den Fleck auf.

Permanentmarker, Farbe usw.

* Wir empfehlen hierfür ein weißes Baumwolltuch.

Tragen Sie Pergo Spot Cleaner auf den Fleck auf.

Kerzenwachs

Warten Sie, bis der Fleck angetrocknet ist, und kratzen Sie ihn dann vorsichtig ab.

Kaugummi

Vorsichtig abkratzen. Tragen Sie dann Pergo Spot Cleaner auf den Fleck auf.

Glanzloser Boden

Verwenden Sie den Pergo-Bodenreiniger wie in der Reinigungsanleitung auf den vorherigen Seiten beschrieben.

Fettreste auf dem Boden

Verwenden Sie den Pergo Floor Cleaner wie in der Reinigungsanleitung auf den vorherigen Seiten beschrieben (Intensivreinigung).

Kerben/tiefe Kratzer

Verwenden Sie das Pergo-Reparatur-Kit. Dieses Kit enthält ein Schmelzmesser, Schleifkissen und 7 Wachsböcke, so dass eine unsichtbare Bodenreparatur garantiert ist. Auf unserer Webseite www.pergo.com finden Sie die Matrix mit den Farbkombinationen und die Reparatur-Kit-Anleitungen.

TIPPS UND TRICKS

- Sand, Steine, Möbel ... es gibt viele Möglichkeiten, Ihrem Boden Kratzer zuzufügen. Sie sollten einige Vorsichtsmaßnahmen treffen: heben Sie Ihre Möbel an, anstatt sie zu ziehen, versehen Sie die Möbelfüße mit Filzgleitern, verwenden Sie Bürostühle mit weichen Rollen und eine geeignete Schreibtischmatte und achten Sie darauf, dass Ihr Staubsauger mit weichen Rädern und einer speziellen Parkettbürste ausgestattet ist.
- Legen Sie in Räumen, die von außen betreten werden, eine Sauberlaufmatte aus, damit Sie weniger reinigen müssen und Ihr Boden geschützt ist. Achten Sie darauf, dass die Sauberlaufmatte groß genug ist und regelmäßig gereinigt wird.
- Folgen Sie immer den Anleitungen auf den Pflegeprodukten. Wenn Sie zu viel eines Reinigungsprodukts verwenden, kann das zu fettigen Rückständen auf der Oberfläche Ihres Bodens führen.
- Wir raten Ihnen, Produkte zu wählen, die von Pergo empfohlen wurden: sie wurden so entwickelt, dass sie vollständig kompatibel mit unseren Pergo-Vinylböden sind.
- Verwenden Sie niemals Reinigungsmittel auf Basis von Naturseife. Sie hinterlassen einen klebrigen Film auf der Oberfläche, an dem Staub und Schmutz haften und dadurch schwieriger zu entfernen sind. Gleiches gilt für Reinigungsmittel mit Scheuerpartikeln, da diese die Oberfläche Ihres Bodens mattieren können.
- Wischen Sie verschüttete Flüssigkeiten stets umgehend von Ihrem Boden auf.

PERGO
Floors for real life